



Specificaties Philips Zadora RS049B  
LED Spot 3000K 40D Aluminium +  
GU10 LED Spot

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer    | 219803                               |
| EAN              | 8718696070161                        |
| EOC FR           | 070161                               |
| Merk             | Philips                              |
| Fabrikantnaam    | RS049B LED-40-4.3W-3000-GU10 ALU 50W |
| Garantie         | 1 jaar                               |
| Energielabel     | F                                    |
| Levensduur (uur) | 25000                                |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt)        | 50               |
| Wattage                | 4.3              |
| Geschikt voor          | GU10             |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Ja, dimbaar      |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 365              |
| Lumen per watt         | 84.9             |
| Gradenbundel (graden)  | 40               |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit     |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| Inclusief Driver    | Yes                         |

## Armatuur Informatie

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Inclusief Lamp              | Ja                       |
| Aantal benodigde lampen     | 1                        |
| Montage                     | Inbouw                   |
| Zaagmaat (mm)               | 75                       |
| Optische Afdekking          | PC (Polycarbonate)       |
| Geschikt voor Buitengebruik | No                       |
| IP-Waarde                   | IP20 - Bijna stofdicht   |
| Slagvastheid (IK-waarde)    | IK02 - 0.20 Joule        |
| Bedrijfstemperatuur         | -10 to +40               |
| Behuizing                   | Aluminium                |
| Kleur Armatuur              | Grijs                    |
| Kantelbaar                  | Ja                       |
| Armatuur Aansluiting        | SI [Schroefaansluitblok] |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Breedte (mm)  | 145 |
| Hoogte (mm)   | 145 |
| Diameter (mm) | 85  |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor